

Prodotti da forno e preparazioni alimentari
Bakery products and food preparations

Refrigeratori d'acqua ad accumulo *Storage water chiller*

RF



mondial forni
just bake it



Refrigeratori d'acqua ad accumulo Serie RF



Storage Water Chiller RF Series





CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Struttura lamiera preverniciata modelli 50M e 50A,
- Struttura in acciaio AISI 304 altri modelli
- Posizionamento a parete (50I), su ruote tutti altri modelli
- Vasca in acciaio inox AISI 304
- Scarico autoclave (modelli Automatici)
- Carico a ogni spillamento (50L)
- Carico a ogni spillamento o al ripristino temperatura (altri modelli)
- Fluido refrigerante R404A
- Condensatore tropicalizzato raffreddato ad aria
- Compressore tipo ermetico
- Gruppo frigorifero in vano tecnico
- Modello RF500 gruppo frigorifero remoto, kit 10 metri incluso, dimensioni 940x1230 H 1100, peso 180 Kg
- Pannello di comandi LCD grafico frontale

MANUFACTURING CHARACTERISTICS

- 50M and 50A models: pre-painted sheet metal structure
- Other models: stainless steel AISI 304 structure
- 50 I models: wall positioned
- Other models: floor positioned, wheels equipped
- Autoclave draining (Automatic models)
- 50 I models : water supply at each withdrawal
- Other models: water supply at each withdrawal or art temperature restoration
- R404A refrigerant
- Air-cooled tropicalized condenser
- Hermetic compressor
- Cooling unit in technical compartment
- RF500 model: remote condensing unit, 10m kit included, dimensions 940x1230 H 1100, weight 180 kg
- Graphic LCD control panel on front side

ACR = Automatico + Contaltri + Riscaldamento
Automatic + Water counter + Heating



Caratteristiche tecniche Technical features	RF 050	RF 100	RF 150	RF 200	RF 300	RF 500
Larghezza L / Width	1110	700	700	750	850	1100
Profondità P / Length	660	700	700	750	850	1100
Altezza H / Height	600	1360	1460	1660	1850	1850
Capacità litri / Liters capacity	50	100	150	200	300	600
Capacità oraria litri/ora / Capacity liters/hour	180	100	130	180	280	500
Funzionamento / Operation	Manuale/Automatico / Manual/Automatic					Automatic
Versione / Version	A parete / Wall	A ruote / Wheel				
Potenza KW / Power kW	1,3	0,8- 1,3	1,1-1,6	1,3-1,8	1,8-2,5	5
Alimentazione V / Power supply V	230	230	230	230	230-400	400

Optional

Coppia Staffe pensili per modello RF100
Vasca ed evaporatore a serpentina in acciaio inox AISI 316 anticorrosione
Kit scarico sequenziale per refrigeratori in batteria
Alimentazione e frequenza speciali
Contaltri incorporato
Sistema riscaldamento acqua inc. +2°C/+35°C

Options

Hanging brackets pair (RF 100 model)
Anticorrosion stainless steel 316 tank and coil evaporator
Sequential withdrawal kit for battery water chillers
Special power supply and frequency
Incorporated water-meter
Water heating system +2°C/+35°C

Refrigeratori d'acqua ad accumulo
Storage water chiller

RF



www.mondialforni.com



mondial forni
just bake it

Mondial Forni S.p.A. - via dell'Elettronica, 1 - 37139 Verona - Italy
Tel. +39 045 8182511 - Fax +39 045 8518210 mbox@mfb.it

Dati tecnici e fotografie si intendono forniti solo a titolo indicativo e non ci impegnano sulle eventuali modifiche che potranno essere apportate.
Technical data and photos are supplied for information only, can be modified without previous notice and are not binding for the company.